



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB11.A.00235/23

Серия **RU** № **0486691**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Салют Юг» (ООО «Салют Юг»). ОГРН: 1152651022358. Место нахождения: 357207, РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д.7/215. Фактический адрес: 152032, РФ, Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, переулок Строительный, д.3А. Тел. +7 (928) 358-52-09, адрес электронной почты proniinproniin77@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Салют Юг» (ООО «Салют Юг»). ОГРН: 1152651022358. Место нахождения: 357207, РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д.7/215. Фактический адрес: 152032, РФ, Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, переулок Строительный, д.3А. Тел. +7 (928) 358-52-09, адрес электронной почты proniinproniin77@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: ПЕТАРДЫ. Артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланке RU № 0953805. Общий размер партии 1 000 000 штук. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.51.13 – 003 – 21984319 – 2022. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партии продукции: паспорта на партии №47-23, №49-23, №50-23, №51-23, №52-23 от 21.10.2023г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки ООО «Салют Юг»

Копии ТУ 20.51.13 – 003 – 21984319 – 2022.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.

Протокола сертификационных испытаний № 262/2023 от 08.12.2023г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года. Решения о выдаче № 234 от 08.12.2023г.

Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Реализация только в потребительской упаковке. Хранить в сухом помещении при температуре от -30°C до +40°C, не ближе 0,5 м от нагревательных приборов. Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 20.10.2028г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2023 ПО 07.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна

Куценко Алексей Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AB11.A.00235/23

Серия **RU** № **0953805**

Пиротехнические изделия бытового назначения. ПЕТАРДЫ:

Артикул В202. Партия № 47-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.

Артикул В105. Партия № 49-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.

Артикул В018. Партия № 50-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.

Артикул В101. Партия № 51-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.

Артикул В106. Партия № 52-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.

Лист 1 из 1

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Бадтчиева Марина Тависовна
(Ф.И.О.)

Купенко Алексей Викторович
(Ф.И.О.)