



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00187

Серия ВУ № 0052084

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «ТК сервис»; сведения о регистрации: регистрационный номер 200580352; место нахождения: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108/1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108/1; тел.: +375 162 29 85 98; адрес электронной почты (e-mail): odo_tk_servis@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«WANZAI HONGRUI TRADE COMPANY LTD»

место нахождения: № 152, Yanhe West Road, Wanzai City, Jiangxi Province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения III класса опасности: батареи салютов артикулов ТКВ989, ТКВ990, ТКВ991, ТКВ992, ТКВ993,

Техническая документация изготовителя, партия 5000 ящиков, в том числе: ТКВ989 – 1000 ящ., ТКВ990 – 1000 ящ., ТКВ991 – 1000 ящ., ТКВ992 – 1000 ящ., ТКВ993 – 1000 ящ., контракт № 06/ТК сервис/2017 от 04.04.2017, спецификация № 2 от 10.02.2018, Разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.08.2018 № 11-02-057ВВ-2018

КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 18ПИ/2018 от 23.10.2018 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 31 мая 2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2018 ПО 28.10.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Ильюшенко Александр
Федорович

инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия