

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00468

Серия ВУ № 0036095

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ARPI shpk»  
место нахождения: Кус, Vora, Tirane, Албания

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения III класса опасности: петарды артикулов FPC620, FPC653, PC0720, FPC607/2, PC0820, FPC607/3, PC0920, FPC609/2, FPC630, FPC646, FPC648, FPC645, FPC652.

Техническая документация изготовителя, партия 5 903 400 штук, в том числе: FPC620 – 600000 шт., FPC653 – 96000 шт., PC0720, PC0820 – по 350000 шт., FPC607/2, FPC609/2 – по 200000 шт., FPC607/3 – 302500 шт., PC0920 – 1000 шт., FPC630 – 32400 шт., FPC646 – 1600000 шт., FPC648 – 800000 шт., FPC645 – 794000 шт., FPC652 – 577500 шт., контракт № 01/Фаворит Пиро Групп/2023 от 12.01.2023. Декларации на товары ЕАЭС № 06613/120423/0003935 от 12.04.2023, № 06613/190423/0004192 и № 20711/190423/0006894 от 19.04.2023

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ЗПИ/2023 от 29.04.2023 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 1.0512). Примененная схема сертификации - 7с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.9, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до января 2028 г. – петарды FPC620, FPC653, PC0720, FPC607/2, PC0820, FPC607/3, PC0920, FPC609/2, FPC630; до декабря 2032 г. – петарды FPC646, FPC648, FPC645, FPC652

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

02.05.2023

ПО

01.05.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Ильюшенко Александр  
Федорович

Голубев Олег Валерьянович