



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00085

Серия ВУ № 0051004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): sertifikat@pminsitute.by; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «ТК сервис»; сведения о регистрации: регистрационный номер 200580352; место нахождения: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 108/1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 108/1; тел.: +375296455123; адрес электронной почты (e-mail): odotkservis@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«PINGXIANG ZOOMKA FIREWORKS TRADE CO., LTD»

место нахождения: room 201, № 90, folk culture pedestrian street, Liuyang City, Hunan Province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, батареи салютов, римские свечи, фонтаны, шутихи. Пиротехнические изделия технического назначения: батареи салютов, фонтаны сценические. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серия ВУ № 0033927, Техническая документация изготовителя, партия 9320 ящиков, контракт № 04/ТК сервис/2017 от 03.03.2017, спецификация № 1 от 03.03.2017, Разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 07.08.2017 № 11-1-0458В-2017.

КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний от 07.09.2017 № 9/2017 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер: BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности - до июня 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.09.2017 ПО 07.09.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Ильющенко Александр
Федорович

инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

BY/112 02.02. 108 00085

Серия ВУ

№

0033927

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Петарды	K0201, K0204, ТКР831, ТКР832, ТКР835, ТКР868	1305 ящиков	II
Петарды	ТКР800	300 ящиков	IIIa
Шутихи	ТКР834, ТКР830, ТКР859	205 ящиков	II
Фонтаны сценические	ТКФ824, ТКФ823, ТКФ826	120 ящиков	II
Фонтаны	ТКФ816, ТКФ838, ТКФ821, ТКФ863, ТКФ865	650 ящиков	II
Римские свечи	T6238	200 ящиков	II
Римские свечи	ТКР818, ТКР861	300 ящиков	IIIa
Римские свечи	ТКР819, ТКР822, ТКР820	600 ящиков	III
Батареи салютов	ТКВ801, ТКВ864, ТКРМ810, ТКРМ844, ТКРМ845, ТКРМ846, ТКРМ847, ТКРМ848, ТКРМ849	1510 ящиков	IIIa
Батареи салютов	ТКВ814, ТКРМ808, ТКРМ809, ТКРМ811, ТКРМ812, ТКРМ815, ТКРМ825, ТКРМ899, ТКРМ851, ТКРМ852, ТКРМ853, ТКРМ854, ТКРМ855, ТКРМ856, ТКРМ857, ТКРМ858	3280 ящиков	III
Батареи салютов	ТКВ817, ТКВ807, ТКВ880, ТКВ813	850 ящиков	IV

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Ильющенко Александр
Федорович

инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович
инициалы, фамилия

подпись