



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00049

Серия ВУ № 0067886

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): sertifikat@pmisintute.by; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375296507901; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»
место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения III класса опасности: Батареи салютов артикулы: ТКВ050, ТКВ066, ТКВ088, ТКВ001, FP-B324, FP-B325,
Техническая документация изготовителя, партия 1194 ящика, в том числе: ТКВ050 - 200 ящ., ТКВ066 - 194 ящ., ТКВ088 - 200 ящ., ТКВ001 - 200 ящ., FP-B324 - 200 ящ., FP-B325 - 200 ящ., контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015, Разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям республики Беларусь от 30.11.2016 № 11-1-043BB-2016

КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний от 23.12.2016 № 20/2016 лаборатории утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30 С до плюс 40 С и относительной влажностью не более 80%. При этом в непосредственной близости от изделий не должно быть отопительных систем и электронагревательных приборов. Срок годности - до декабря 2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2016 ПО 26.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

подпись

Илюющенко А. Ф.

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Голубев О.В.

инициалы, фамилия