



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00224

Серия ВУ № 0052134

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит-Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»
место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, петарды, летающие фейерверки, римские свечи, фонтаны. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0046061.

Техническая документация изготовителя, партия 10500 ящиков, контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015, спецификация № 8 от 16.04.2018, Разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, от 08.11.2018 № 11-02-098ВВ-2018, от 10.12.2018 № 11-02-112ВВ-2018

КОД ТН ВЭД ТС
3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 22ПИ/2018 от 19.11.2018 и № 35ПИ/2018 от 21.12.2018 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до декабря 2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2018 ПО 22.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ильющенко Александр
Федорович
инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович
инициалы, фамилия

