



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ11.А.00216/23

Серия **RU** № **0458506**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Салют Юг» (ООО «Салют Юг»). ОГРН: 1152651022358. Место нахождения: 357207, РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д.7/215. Фактический адрес: 152032, РФ, Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, переулок Строительный, д.3А. Тел. +7 (928) 358-52-09, адрес электронной почты proninpronin77@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Салют Юг» (ООО «Салют Юг»). ОГРН: 1152651022358. Место нахождения: 357207, РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д.7/215. Фактический адрес: 152032, РФ, Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, переулок Строительный, д.3А. Тел. +7 (928) 358-52-09, адрес электронной почты proninpronin77@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: ПЕТАРДЫ. Артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланке RU № 0953795. Общий размер партии 3 400 000 штук. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.51.13 – 002 – 21984319 – 2022. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партии продукции: паспорта на партии №29-23, №30-23, №31-23, №32-23, №33-23, №34-23, №35-23, №36-23, №37-23, №38-23, №39-23, №40-23, №41-23, №43-23, №44-23, №45-23, №46-23 от 21.07.2023г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки ООО «Салют Юг»

Копии ТУ 20.51.13 – 002 – 21984319 – 2022.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.

Протокола сертификационных испытаний № 210/2023 от 23.10.2023г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года. Решения о выдаче № 228 от 23.10.2023г.

Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Реализация только в потребительской упаковке. Хранить в сухом помещении при температуре от -30°C до +40°C, не ближе 0,5 м от нагревательных приборов. Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 20.07.2028г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.10.2023 ПО 22.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Балачева Марина Тависовна

(подпись)

Кошкин Андрей Викторович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AB11.A.00216/23**Серия **RU** № **0953795**

Пиротехнические изделия бытового назначения. ПЕТАРДЫ:

- Артикул В006. Партия № 29-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул РК1105. Партия № 30-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул К0216. Партия № 31-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул В250. Партия № 32-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул В104. Партия № 33-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул В103. Партия № 34-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул В102. Партия № 35-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул РМ083. Партия № 36-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул В050. Партия № 37-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул ВРР010. Партия № 38-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул ВРР200. Партия № 39-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул К0217. Партия № 40-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул В002. Партия № 41-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул В001. Партия № 43-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул ТМ01. Партия № 44-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул ТМ02. Партия № 45-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.
- Артикул РМ140. Партия № 46-23 в количестве 200 000 шт. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Балтачева Марина Тависовна
(Ф.И.О.)Кошкин Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

Лист 1 из 1