

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.02. 108 00142

Серия ВУ № 0046018

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Шары высотные 2,5"	МПШ2501, МПШ2526, МПШ2528, МПШ2548, МПШ2550, МПШ2551, МПШ2565, МПШ2575, МПШ2577, МПШ2578, МПШ2579, МПШ2582, МПШ2583, МПШ2584, МПШ25104, МПШ25105, МПШ25106, МПШ25110, МПШ25111, МПШ25112, МПШ25120, МПШ25121, МПШ25122, МПШ25123, МПШ25124, МПШ25125, МПШ25126, МПШ25127, МПШ25128, МПШ25129, МПШ25130	11400 ящиков	IV
Шары высотные 3"	МПШ3002, МПШ3010, МПШ3025, МПШ3031, МПШ3035, МПШ3036, МПШ3050, МПШ3059, МПШ3062, МПШ3065, МПШ3077, МПШ3078, МПШ3079, МПШ3083, МПШ3084, МПШ3087, МПШ30101, МПШ30107, МПШ30111, МПШ30115, МПШ30116, МПШ30117, МПШ30120, МПШ30126, МПШ30130, МПШ30140, МПШ30150, МПШ30160, МПШ30161, МПШ30162, МПШ30163, МПШ30164, МПШ30165, МПШ30166, МПШ30167, МПШ30168, МПШ30169, МПШ30170	11400 ящиков	IV
Шары высотные 4"	МПШ4001, МПШ4003, МПШ4008, МПШ4026, МПШ4030, МПШ4036, МПШ4050, МПШ4051, МПШ4052, МПШ4053, МПШ4054, МПШ4056, МПШ4058, МПШ4060, МПШ4078, МПШ4079, МПШ4087, МПШ40103, МПШ40105, МПШ40106, МПШ40120, МПШ40122, МПШ40129, МПШ40130, МПШ40150, МПШ40154, МПШ40155, МПШ40161, МПШ40165, МПШ40170, МПШ40171, МПШ40172, МПШ40173, МПШ40174, МПШ40175, МПШ40176, МПШ40177, МПШ40178, МПШ40179, МПШ40180	12000 ящиков	IV
Шары высотные 5"	МПШ5001, МПШ5054, МПШ5087, МПШ50107, МПШ50115, МПШ50129, МПШ50151, МПШ50154, МПШ50165, МПШ50170, МПШ50171, МПШ50172, МПШ50173, МПШ50174, МПШ50175, МПШ50176, МПШ50177, МПШ50178, МПШ50179, МПШ50180	6000 ящиков	IV
Шары высотные 6"	МПШ6001, МПШ60125, МПШ60126, МПШ60139, МПШ60154, МПШ60160, МПШ60161, МПШ60162, МПШ60163, МПШ60164, МПШ60165, МПШ60166, МПШ60167, МПШ60168, МПШ60169, МПШ60170	5100 ящиков	IV
Батареи салютов	МПБ801, МПБ802, МПБ803, МПБ804, МПБ805, МПБ808, МПБ810, МПБ811, МПБ812, МПБ816, МПБ820	6600 ящиков	IV
Одиночный ряд батарей салютов	МПЛ201, МПЛ202, МПЛ203, МПЛ204, МПЛ205, МПЛ206, МПЛ207, МПЛ218, МПЛ220, МПЛ221, МПЛ222, МПЛ223, МПЛ224, МПЛ225, МПЛ226, МПЛ227	8500 ящиков	IV
Одиночный выстрел батарей салютов	МПО301, МПО302, МПО303, МПО304, МПО305, МПО310, МПО312, МПО314, МПО315, МПО320, МПО325, МПО328, МПО329	5200 ящиков	IV
Дневные батареи салютов	МПБД5, МПБД6, МПБД7, МПБД8, МПБД9, МПБД10	3600 ящиков	IV
Бенгальские огни	МС1, МС2, МС3, МС4, МС5, МС6	48000 ящиков	I
Дневная пиротехника (дымы)	МДП1, МДП2, МДП3, МДП4, МДП5, МДП6, МДП7, МДП8, МДП9	6300 ящиков	I



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Ильющенко Александр
Федорович

инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия