



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. 108 00346

Серия ВУ № 0012979

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41, тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «ТК сервис»; сведения о регистрации: регистрационный номер 200580352; место нахождения: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108/1; тел.: +375 162 29 85 98; адрес электронной почты (e-mail): odotkservis@rambler.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«PINGXIANG ZOOMKA FIREWORKS TRADE CO., LTD»

место нахождения: room 201, № 90, Folk Culture Pedestrian Street, Liuyang City, Hunan Province, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: II класса опасности: римские свечи артикул ТКР840; IIIа класса опасности: батареи салютов артикул ТКВ841; петарды артикулов ТКР860, ТКР842; III класса опасности: батареи салютов артикулов ТКВ813; петарды артикул ТКР843; фестивальные шары артикул ТКА850, Техническая документация изготовителя, партия 4500 ящиков, в том числе: ТКР840, ТКР843 – по 500 ящ.; ТКВ841, ТКР842, ТКА850 – по 1000 ящ.; ТКР860 – 200 ящ.; ТКВ813 – 300 ящ., контракт № 04/ТК сервис/2017 от 03.03.2017, спецификации № 1 от 03.03.2017 и № 3 от 01.01.2019, Разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 11-02-002ВВ-2020 от 16.01.2019

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2ПИ/2020 от 28.02.2020 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 1.0512). Примененная схема сертификации - 7с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: фестивальные шары ТКА850 - до июня 2023 г., остальные ПИ - до июня 2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

02.03.2020

ПО

01.03.2023


ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

  
(подпись)

Ильюшенко Александр  
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Голубев Олег Валерьянович

РУП "Белорусская государственная типография им. А. Т. Неполодина" ш. 429х2019 г. 10000