

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00560

Серия ВУ № 0036187

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»

место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: II класса опасности: летающие фейерверки артикул FPR026; наземные фейерверки артикул FPC228; ракеты артикул FPR001; IIIа класса опасности: батареи салютов артикул FP-B105; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B109, FP-B110, FP-B111, FP-B112, FP-B113, FP-B104, FP-B122, FP-B117, FP-B120, FP-B202, FP-B203, FP-B204, FP-B207, FP-B339, FP-B355, FP-B356.

Техническая документация изготовителя, партия 688 784 штуки, в том числе: FP-B109 – 4800 шт., FP-B110 – 3582 шт., FP-B111 – 3600 шт., FP-B112 – 3588 шт., FP-B113, FP-B202 – по 2400 шт., FP-B104, FP-B122 – по 3992 шт., FP-B105 – 2000 шт., FP-B117 – 2340 шт., FP-B120 – 598 шт., FP-B203, FP-B207, FP-B355 – по 1600 шт., FP-B204 – 1592 шт., FP-B339 – 900 шт., FP-B356 – 200 шт., FPR001 – 576000 шт., FPR026 – 43200 шт., FPC228 – 28800 шт., контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015, спецификация № 14 от 14.01.2022. Декларации на товары № 09146/010823/0010048 от 01.08.2023, № 14336/010823/0011194 от 01.08.2023, № 14303/010823/0013890 от 01.08.2023, № 14307/111023/0020453 от 11.10.2023.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 211/2023 от 24.10.2023 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21.ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до декабря 2032 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

24.10.2023

ПО

23.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

