

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00399

Серия ВУ № **0036026**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»
место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: бенгальские свечи артикулов TKF017, TKF025, TKF040, TKF070; II класса опасности: петарды артикул FPP087; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B109, FP-B110, FP-B112, FP-B122, FP-B117; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B207, FPM08, FP-B211, FP-B303, FPM02, FPM09, FP-B325, FP-B307, FP-B337, FP-B364, FP-B371, FP-B368; римские свечи FPR002, FPR029, FPR030, FPR031. Техническая документация изготовителя, партия 3 643 163 штуки, в том числе: FP-B109 – 4656 шт., FP-B110 – 5382 шт., FP-B112 – 960 шт., FP-B122 – 400 шт., FP-B117 – 2860 шт., FP-B207 – 2400 шт., FPM08 – 5928 шт., FP-B211 – 1000 шт., FP-B303 – 400 шт., FPM02 – 580 шт., FPM09 – 397 шт., FP-B325 – 200 шт., FP-B307 – 220 шт., FP-B337 – 100 шт., FP-B364 – 30 шт., FP-B371 – 200 шт., FP-B368 – 50 шт., FPP087 – 558720 шт., FPR002 – 3600 шт., FPR029 – 7680 шт., FPR030 – 19200 шт., FPR031 – 7200 шт., TKF017 – 1045000 шт., TKF025 – 1116000 шт., TKF040 – 810000 шт., TKF070 – 50000 шт., контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015, спецификация № 14 от 14.01.2022. Декларации на товары № 14325/091222/0034989 от 09.12.2022, № 06533/091222/0044950 от 09.12.2022, № 14303/111222/0003368 от 11.12.2022, № 14307/111222/0003797 от 11.12.2022, № 14303/141222/0003690 от 14.12.2022, № 20777/151222/0032321 от 15.12.2022.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 275/2022 от 22.12.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до декабря 2032 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.12.2022

ПО

22.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович