



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB11.A.00177/22

Серия **RU** № **0425196****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Салют Юг» (ООО «Салют Юг»). ОГРН: 1152651022358. Место нахождения: 357207, РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д.7/215. Фактический адрес: 152032, РФ, Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, переулок Строительный, д.3А. Тел. +7 (928) 358-52-09, адрес электронной почты proninpronin77@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Салют Юг» (ООО «Салют Юг»). ОГРН: 1152651022358. Место нахождения: 357207, РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д.7/215. Фактический адрес: 152032, РФ, Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, переулок Строительный, д.3А. Тел. +7 (928) 358-52-09, адрес электронной почты proninpronin77@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: ПЕТАРДЫ. Артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланке RU № 0936286. Общий размер партии 720 000 штук. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.51.13 – 002 – 21984319 – 2022. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партии продукции: паспорта на партии №51-22, №52-22, №53-22, №54-22, №55-22 от 01.12.2022г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011

«О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки ООО «Салют Юг»

Копии ТУ 20.51.13 – 002 – 21984319 – 2022.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.

Протокола сертификационных испытаний № 285/2022 от 28.12.2022г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года. Решения о выдаче № 205 от 29.12.2022г.

Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реализация только в потребительской упаковке. Хранить в сухом помещении при температуре от -30°C до +40°C, не ближе 0,5 м от нагревательных приборов. Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 30.11.2027г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

29.12.2022

ПО

28.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Балачева Марина Тависовна
(И.О.)

Медведев Александр Анатольевич
(И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AB11.A.00177/22

Серия **RU** № **0936286**

Пиротехнические изделия бытового назначения. ПЕТАРДЫ:

Артикул В010. Партия № 51-22 в количестве 240 000 шт. Класс опасности III.

Артикул В013. Партия № 52-22 в количестве 120 000 шт. Класс опасности III.

Артикул В017. Партия № 53-22 в количестве 120 000 шт. Класс опасности III.

Артикул В029. Партия № 54-22 в количестве 120 000 шт. Класс опасности III.

Артикул В043. Партия № 55-22 в количестве 120 000 шт. Класс опасности III.

Лист 1 из 1

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна
(Ф.И.О.)

Медведев Александр Анатольевич
(Ф.И.О.)