



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ИЦШ01.А.00262/25

Серия **RU** № **0569723**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.11ИЦШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496) 552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Сухарев Сергей Викторович. Место нахождения: 362042 Республика Северная Осетия - Алания, город Владикавказ, улица Иристонская, дом 44а, квартира 57. ОГРНИП: 324150000015369. Телефон: + 7-920-000-44-99, адрес электронной почты: rpk_zalp@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Сухарев Сергей Викторович. Место нахождения: 362042 Республика Северная Осетия - Алания, город Владикавказ, улица Иристонская, дом 44а, квартира 57.

ПРОДУКЦИЯ Средства Пиротехнические Петарды
 Артикулы, количество, номер партии – в приложении на бланке серия RU № 1073470.
 Партия – 150 000 штук
 Изготовленные по ТУ 20.51.14-001-2031939432-2025
 Класс опасности III.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: № 36 от 14.08.2025 г. Испытательной лаборатории Акционерного общества "Научно-производственного предприятия "Краснознамёнец". Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.22МЖ05; № ИЦ16-08/2025 от 04.09.2025 г. Испытательного центра Акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии». Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22ИЦ16. Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 33732 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения: в сухом помещении при температуре от -30 °С до +40 °С вдали от нагревательных приборов. Исключить попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности до 24.07.2028 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2025 **ПО** 03.09.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ткаченко Алексей Юрьевич

(ФИ.О.)

Крупич Леонид Павлович

(ФИ.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ЩЩ01.А.00262/25**Серия **RU** № **1073470****Петарды, класс опасности III:**

Артикул SCORPION PB-001 партия 001-25 в количестве 20 000 штук;

Артикул TITAN X PB-002 партия 001-25 в количестве 10 000 штук;

Артикул ALLIGATOR PB-003 партия 001-25 в количестве 15 000 штук;

Артикул PYTHON PB-004 партия 001-25 в количестве 10 000 штук;

Артикул ГОРГОНА PB-005 партия 001-25 в количестве 10 000 штук;

Артикул ГЮРЗА PB-006 партия 001-25 в количестве 6 500 штук;

Артикул KRAKEN PB-007 партия 001-25 в количестве 6 500 штук;

Артикул STORM PB-008 партия 001-25 в количестве 6 500 штук;

Артикул VENOM PB-009 партия 001-25 в количестве 9 000 штук;

Артикул FOX PB-010 партия 001-25 в количестве 6 500 штук;

Артикул ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ PB-011 партия 001-25 в количестве 6 500 штук;

Артикул ХИЩНИК PB-012 партия 001-25 в количестве 6 500 штук;

Артикул SPRUT PB-013 партия 001-25 в количестве 6 500 штук;

Артикул HALLOWEEN PB-014 партия 001-25 в количестве 5000 штук;

Артикул DIABLO PB-015 партия 001-25 в количестве 5000 штук;

Артикул SCREAM 100 PB-016 партия 001-25 в количестве 2000 штук.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ткаченко Алексей Юрьевич
(Ф.И.О.)Крупич Леонид Павлович
(Ф.И.О.)