

КОПИЯ ВЕРНА



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00310

Серия ВУ № 0026931

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»

место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: фонтаны тортовые артикулов FPF110, FPF111, FPF118; II класса опасности: петарды артикулов FPC201-1, FPC202, FPC202-1, FPC203, FPC210; фонтаны цветного дыма артикулов FPS001, FPS002, FPS003, FPS004, FPS005; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B110, FP-B101, FP-B105, FP-B117, FP-B111; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B320, FP-B323, FP-B363, FP-B203, FP-B207, FP-B212, FP-B214, FP-B351, FP-B369, FP-B120, FP-B325, FP-B314, FP-B355, FP-B317, FP-B358, FP-B322, FP-B350, FP-B328, FP-B362, FP-B310, FP-B311, FP-B312, FP-B332, FP-B357, FP-B308, FP-B327, FP-B329, FP-B316, FP-B339, FP-B303, FP-B305, FP-B340, FP-B306, FP-B337, FP-B335, FP-B367, FP-B365, FP-B368, FP-B366, FP-B330.

Техническая документация изготовителя, партия 8 936 315 штук, в том числе: FP-B110 – 1260 шт., FP-B101 – 2400 шт., FP-B320 – 280 шт., FP-B323 – 54 шт., FP-B363, FP-B120, FP-B362, FP-B332, FP-B330 – по 20 шт., FP-B203, FP-B207, FP-B212, FP-B316 – по 120 шт., FP-B214 – 5 шт., FP-B351, FP-B327, FP-B367 – по 15 шт., FP-B369 – 23 шт., FPC202 – 500000 шт., FPC203 – 300000 шт., FPC210 – 160000 шт., FP-B325, FP-B317, FP-B322, FP-B312 – по 40 шт., FP-B314 – 150 шт., FP-B355 – 160 шт., FP-B358 – 96 шт., FP-B350, FP-B105, FP-B303 – по 80 шт., FP-B328, FP-B335 – 13 шт., FP-B117 – 600 шт., FP-B310, FP-B308, FP-B337 – по 10 шт., FP-B311 – 9 шт., FP-B357, FP-B305, FP-B340, FP-B366 – по 100 шт., FP-B329 – 12 шт., FP-B339 – 180 шт., FP-B306 – 30 шт., FP-B365 – 22 шт., FP-B368 – 17 шт., FPS001, FPS004, FPS005 – по 250 шт., FPS002 – 400 шт., FPS003 – 300 шт., FP-B111 – 36 шт., FPF110, FPF111 – по 64000 шт., FPF118 – 24000 шт., FPC201-1 – 5616000 шт., FPC202-1 – 2200000 шт., контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015. Декларации на товары № 06611/260721/0026880 от 26.07.2021, № 06650/090821/0020454 от 09.08.2021, № 07242/131021/0018741, № 06651/131021/0020588, № 06649/131021/0029371 и № 06611/131021/0037080 от 13.10.2021, № 06533/091121/0069398 и № 07260/091121/0036429 от 09.11.2021, № 06611/231121/0042180 и № 06611/231121/0042175 от 23.11.2021, № 06649/081221/0036052 от 08.12.2021, № 06533/050422/0014589 от 05.04.2022, № 09117/080422/0002595 от 08.04.2022.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 96/2022 от 24.08.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21LP03). Примененная схема сертификации - 6е.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до декабря 2030 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

01.09.2022

31.08.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьевич

