



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00114

Серия ВУ № 0051033

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): sertifikat@pminsute.by; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «ТК сервис»; сведения о регистрации: регистрационный номер 200580352; место нахождения: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 108/1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 108/1; тел.: +375296455123; адрес электронной почты (e-mail): odotkservis@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«FLAMINGO GROUP INTERNATIONAL LIMITED YICHUN YUEXIN IMPORT ANDEXPORT CO., LTD»
место нахождения: Jiangxi Yichun WanzaiKangle General West Avenue, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серия ВУ № 0033948,
Техническая документация изготовителя, партия 11500 ящиков, контракт № 07/ТК сервис/2017 от 24.02.2017, спецификация № 1 от 24.02.2017, Разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 09.11.2017 № 11-1-081ВВ-2017

КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний от 22.11.2017 № 19/2017 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер: BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности - до июня 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.11.2017

ПО 26.11.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

подпись

Ильющенко Александр
Федорович

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.02. 108 00114

Серия ВУ № 0033948

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Батареи салютов	ТКВ213, ТКВ215, ТКВ217, ТКВ219, ТКВ220, ТКВ221, ТКВ222, ТКВ295, ТКВ298, ТКВ223, ТКВ224, ТКВ225, ТКВ227, ТКВ297, ТКВ237, ТКВ238, ТКВ229, ТКВ230, ТКВ231, ТКВ239, ТКВ233	11500 ящиков	III

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

подпись

Ильющенко Александр
Федорович

инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия