



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00325

Серия ВУ № **0026946**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «ТК сервис»; сведения о регистрации: регистрационный номер 200580352; место нахождения: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 108/1; тел.: +375 162 29 85 98; адрес электронной почты (e-mail): odoitkservis@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ARPI shpk»

место нахождения: Fshati Kuc, Bashkia Vore, Tirane ose Rruga Frosina Plaku Nr. 44/1, Tirane, Албания

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: III класса опасности: петарды артикулов ТКР302, ТКР305, ТКР310, ТКР330.

Техническая документация изготовителя, партия 1 024 800 штук, в том числе: ТКР302 – 450000 шт., ТКР305 – 360000 шт., ТКР310 – 150000 шт., ТКР330 – 64800 шт., контракт № E210012 от 29.03.2021, спецификации № 1 от 29.03.2021 и № 2 от 15.11.2021. Декларация на товары № 09119/280822/0031263 от 28.08.2022

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 123/2022 от 14.09.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 31.08.2031.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

15.09.2022

ПО

14.09.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Голубев Олег Валерьянович

ИПТ. Свидетельство о государственной регистрации № 144-2020 от 10.09.2020