



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC BY/112 02.02. 108 00118

Серия ВУ № 0051037

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): sertifikat@pminsitute.by; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «ТК сервис»; сведения о регистрации: регистрационный номер 200580352; место нахождения: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 108/1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 108/1; тел.: +375296455123; адрес электронной почты (e-mail): odotkservis@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«FLAMINGO GROUP INTERNATIONAL LIMITED YICHUN YUEXIN IMPORT ANDEXPORT CO., LTD»
место нахождения: Jiangxi Yichun WanzaiKangle General West Avenue, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, батареи ракет, бенгальские свечи. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серия ВУ № 0046002, Техническая документация изготовителя, партия 13200 ящиков, контракт № 07/ТК сервис/2017 от 24.02.2017, спецификация № 1 от 24.02.2017, Разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 09.11.2017 № 11-1-0818В-2017

КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний от 22.11.2017 № 19/2017, от 08.12.2017 № 22/2017 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер: BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности - до июня 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.12.2017

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 11.12.2020

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Ильющенко Александр
Федорович

инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.02. 108 00118

Серия ВУ № 0046002

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Батареи салютов	TKB215, TKB220, TKB295, TKB298, TKB223, TKB224, TKB225, TKB227, TKB297, TKB237, TKB238, TKB229, TKB230, TKB231, TKB239, TKB233	8500 ящиков	III
Батареи салютов.	TKB213, TKB217, TKB219, TKB221, TKB222	3000 ящиков	IIIa
Батареи ракет	K1130C7, K1130C9, K1130C12	400 ящиков	IIIa
Бенгальские свечи	TKF240, TKF216	1300 ящиков	I

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Илющенко Александр
Федорович
инициалы, фамилияГолубев Олег Валерьянович
инициалы, фамилия