



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00556

Серия ВУ № **0036183**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Белый Тигр-Фейерверк»; сведения о регистрации: ОГРН 122300041336; место нахождения: Российская Федерация, 350056, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская, ул. Мира, дом 206Б; тел.: +7 953 112 90 05; адрес электронной почты (e-mail): dikalov1967@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«DAMO FIREWORKS CO., LTD»

место нахождения: No.14-2504, GAOFENG TIAN MA GARDEN, TIANMA ROAD, HENHUA, LIUYANG, HUNAN, КИТАЙ

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: бенгальские огни артикулов BTS1, BTS2, BTFB-20, BTFB-40; петарды артикул ВТР1; III класса опасности: петарды артикул ВТР0201; римские свечи артикул BTC0801-50; батареи салютов артикулов ВТВ1501-20, ВТВ1601-20, ВТВ2501-20, ВТВ3601-20, ВТВ10001-20, ВТВ2501-30, ВТВ2502-30; наземные фейерверки артикул ВТР02.

Техническая документация изготовителя, партия 9 919 984 штуки, в том числе: ВТР0201 – 6768000 шт., ВТР1 – 1500000 шт., BTC0801-50 – 1584 шт., ВТВ1501-20 – 1800 шт., ВТВ1601-20 – 1600 шт., ВТВ2501-20 – 1200 шт., ВТВ3601-20 – 800 шт., ВТВ10001-20 – 200 шт., ВТВ2501-30, ВТВ2502-30 – по 400 шт., ВТР02 – 144000 шт., BTS1 – 500000 шт., BTS2 – 300000 шт., BTFB-20 – 600000 шт., BTFB-40 – 100000 шт., контракт № ВТФ 01/23 от 07.02.2023, спецификация № 1 от 07.02.2023. Декларация на товары № 10323010/140923/3069425 от 14.09.2023.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 204/2023 от 18.10.2023 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП103). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 25.05.2028

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

19.10.2023

ПО

18.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации



(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Голубев Олег Валерьянович





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00555

Серия ВУ № **0036182**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Орел»; сведения о регистрации: ОГРН 1200500005419; место нахождения: Российская Федерация, 368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Лермонтова М.Ю., д. 57; тел.: +7 964 023 45 00; адрес электронной почты (e-mail): zolotoy_orel2020@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ShangLi TOP ART fireworks company»

место нахождения: No.9077 talent building, Jiangxi Hunan cooperation Industrial Park, Jinshan Town, Shangli Country, Pingxiang City, Jiangxi Province (Shangli Industrial Park), Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: петарды артикул K-P0002A; III класса опасности: петарды артикул TR0201; римские свечи артикулов TRC 0801-20, TRC 0801-20L, TRC 0802-20L.

Техническая документация изготовителя, партия 20 002 560 штук, в том числе: K-P0002A – 6000000 шт., TR0201 – 13968000 шт., TRC 0801-20, TRC 0801-20L, TRC 0802-20L – по 11520 шт., контракт № 05GI/23 от 05.04.2023, спецификация № 1 от 05.04.2023. Декларация на товары № 10805010/130823/5004064 от 13.08.2023.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 201/2023 от 18.10.2023 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 15.09.2028

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

19.10.2023

ПО

18.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации



(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Голубев Олег Валерьянович





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00554

Серия ВУ № **0036181**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Орел»; сведения о регистрации: ОГРН 1200500005419; место нахождения: Российская Федерация, 368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Лермонтова М.Ю., д. 57; тел.: +7 964 023 45 00; адрес электронной почты (e-mail): zolotoy_orel2020@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«LIUYANG HAPPY MOMENT FIREWORKS MANUFACTURE CO., LTD»

место нахождения: Changcai village, Chengchong Town, Liuyang City, Changsha City, Hunan Proviance, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: II класса опасности: наземные фейерверки артикулов TR20-20DL, TR20-20D, TR20-25D; III класса опасности: наземные фейерверки артикул HB0606; батареи салютов артикулов TRB19-08, TRB86-08, TRB25-08, TRB36-08, TRB49-08.

Техническая документация изготовителя, партия 681 540 штук, в том числе: HB0606 – 500000 шт., TR20-20DL – 19200 шт., TR20-20D – 40000 шт., TR20-25D – 115200 шт., TRB19-08 – 3000 шт., TRB86-08 – 600 шт., TRB25-08 – 1440 шт., TRB36-08 – 1200 шт., TRB49-08 – 900 шт., контракт № 04GI/23 от 04.04.2023, спецификация № 1 от 04.04.2023. Декларация на товары № 10805010/180823/5004302 от 18.08.2023.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 202/2023 от 18.10.2023 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 15.09.2028

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

19.10.2023

ПО

18.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Голубев Олег Валерьянович



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00553

Серия ВУ № 0036180

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Орел»; сведения о регистрации: ОГРН 1200500005419; место нахождения: Российская Федерация, 368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Лермонтова М.Ю., д. 57; тел.: +7 964 023 45 00; адрес электронной почты (e-mail): zolotoy_orel2020@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO., LTD»

место нахождения: Section A, 9/F, Venice International Business Center, Huanfu Road, Liuyang City, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения III класса опасности: петарды артикулов TR0201, TR0202, TR0201-2, TR0204S; ракеты артикулов TR-323, TR-324; наземные фейерверки артикулов TR0901T, TR0508; фонтаны артикулов TRF13, TRF03, TRF7; батареи салютов артикулов TRB120-06, TRB36M; римские свечи артикулов TRC0801-30, TRC0802-44, TRC1001-25, TRC1002-25, TRC0802-20, TRC0802-50, TRC1001-20, TRC10B, TRC20B, TRC30B, TRC40B, TRC40-05, TRC50-05, TRC0345-20.

Техническая документация изготовителя, партия 41 133 336 штук, в том числе: TR0201 – 28800000 шт., TR0202 – 5900000 шт., TR0201-2 – 4704000 шт., TR0204S – 573000 шт., TR-323, TR-324 – по 43200 шт., TR0901T – 288000 шт., TR0508 – 216000 шт., TRF13 – 2700 шт., TRF03 – 100000 шт., TRF7 – 7200 шт., TRB120-06 – 990 шт., TRB36M – 594 шт., TRC0801-30 – 3120 шт., TRC0802-44 – 2000 шт., TRC1001-25 – 4752 шт., TRC1002-25 – 8820 шт., TRC0802-20 – 14304 шт., TRC0802-50 – 4000 шт., TRC1001-20 – 10656 шт., TRC10B – 96000 шт., TRC20B – 86400 шт., TRC30B, TRC40B – по 64800 шт., TRC40-05 – 28800 шт., TRC50-05 – 30000 шт., TRC0345-20 – 36000 шт., контракт № 03GI/22 от 12.01.2022, спецификация № 2 от 09.01.2023. Декларации на товары № 10805010/200223/3002714 от 20.02.2023, № 10805010/020323/3003259 от 02.03.2023, № 10228020/110823/5049451 от 11.08.2023.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 203/2023 от 18.10.2023 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21JPI03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 15.05.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

19.10.2023

ПО

18.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Голубев Олег Валерьянович





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00552

Серия ВУ № 0036179

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Орел»; сведения о регистрации: ОГРН 1200500005419; место нахождения: Российская Федерация, 368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Лермонтова М.Ю., д. 57; тел.: +7 964 023 45 00; адрес электронной почты (e-mail): zolotoy_orel2020@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«LIUYANG LIASHENG FIREWORKS CO., LTD»

место нахождения: Section A, 9/F, Venice International Business Center, Huanfu Road, Liuyang City, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: бенгальские огни артикулов TRFB1, TRFB2; III класса опасности: ракеты без стабилизатора артикулов TR1, TR216; ракеты артикул TR04-45; петарды артикулов TRK1904, TR2000S, TR2000C4, TR0202-100, TR0201-10, TR0201, TR1000, TRA16, TRA200, TRA50, TRA100, TR0255F, TR0203F-10; наземные фейерверки артикулов TR0205A, TR0223; римские свечи артикулов TRC0801-25C, TRC0802-30, TRC0801-30.

Техническая документация изготовителя, партия 30 031 036 штук, в том числе: TR1 – 150000 шт., TR216 – 270000 шт., TR04-45 – 576000 шт., TRK1904 – 38880 шт., TR2000S – 240000 шт., TR2000C4 – 395200 шт., TR0202-100 – 900000 шт., TR0201-10 – 2880000 шт., TR0201 – 11548800 шт., TR1000 – 411000 шт., TRA16 – 1280000 шт., TRA200 – 1200000 шт., TRA50 – 1960000 шт., TRA100 – 1000000 шт., TR0255F – 247500 шт., TR0203F-10 – 250000 шт., TR0205A – 360000 шт., TR0223 – 86400 шт., TRFB1 – 2301000 шт., TRFB2 – 3925000 шт., TRC0801-25C – 7200 шт., TRC0802-30 – 3576 шт., TRC0801-30 – 480 шт., контракт № 03GI/22 от 12.01.2022, спецификация № 1 от 12.01.2022. Декларации на товары № 10805010/261122/3025898 от 26.11.2022, № 10805010/051222/3026464 от 05.12.2022, № 10805010/201222/3027800 от 20.12.2022.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 200/2023 от 18.10.2023 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 15.05.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

19.10.2023

ПО

18.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

