



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00813

Серия ВУ № **0055831**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»

место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: II класса опасности: петарды артикул FPC203-1; наземные фейерверки артикул FPC231; летающие фейерверки артикулов FPR023, FPR025; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B106, FP-B107, FP-B108, FP-B102, FP-B105, FP-B120, FP-B209, FP-B355, FP-B317, FP-B303, FP-B304, FP-B340, FP-B323, FP-B309, FP-B311, FP-B312.

Техническая документация изготовителя, партия 2 384 786 штук, в том числе: FP-B106 – 3600 шт., FP-B107 – 3204 шт., FP-B108 – 7176 шт., FP-B102 – 2388 шт., FP-B105 – 1400 шт., FP-B120, FP-B209, FP-B340 – по 400 шт., FP-B355 – 2392 шт., FP-B317, FP-B304 – по 800 шт., FP-B303 – 796 шт., FP-B323 – 600 шт., FP-B309 – 300 шт., FP-B311 – 250 шт., FP-B312 – 200 шт., FPC203-1 – 1500000 шт., FPC231 – 141120 шт., FPR023 – 151200 шт., FPR025 – 567360 шт., контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015, спецификация № 14 от 14.01.2022. Декларации на товары № 14354/090125/0000092 от 09.01.2025, № 20734/090125/0000141 от 09.01.2025; № 14357/270125/0001235 от 27.01.2025, № 06651/300125/0000652 от 30.01.2025, № 14336/140225/0001669 от 14.02.2025, № 09119/280225/0004110 от 28.02.2025, № 09119/280225/0004110/01 от 28.02.2025.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 40/2025 от 11.03.2025 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до 31.12.2032.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

11.03.2025

ПО

10.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ильюшенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

