

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00806

Серия ВУ № **0055824**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«LIUYANG TOP-PYRO MFG. CO., LTD»

место нахождения: № 81, Tianma Road, Liuyang City, Hunan Province, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: II класса опасности: летающие фейерверки артикул FPR026; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B0536, FP-B0636, FP-B0649, FP-B06100, FP-B125; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B126, FP-B127, FP-B128, FP-B129, FP-B130, FP-B231, FP-B232; римские свечи артикул FPR030. Техническая документация изготовителя, партия 83 466 штук, в том числе: FP-B0536, FP-B0636 – по 5400 шт., FP-B0649 – 3600 шт., FP-B06100 – 2400 шт., FP-B125, FP-B128 – по 420 шт., FP-B126, FP-B231 – по 1240 шт., FP-B127, FP-B232 – по 218 шт., FP-B129 – 400 шт., FP-B130 – 110 шт., FPR026 – 43200 шт., FPR030 – 19200 шт., контракт № 01/Фаворит Пиро Групп/2024 от 11.03.2024, спецификация № 1 от 11.03.2024. Декларации на товары № 09123/210125/0000371 от 21.01.2025, № 14325/230125/0000955 от 23.01.2025, № 16419/280125/0000888 от 28.01.2025.

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 24/2025 от 25.02.2025 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до 31.12.2034

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.02.2025

ПО

24.02.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Ильюшенко Александр  
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

