



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00731/22

Серия **RU** № **0277849**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17 адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САНСАРА»
ОГРН: 1217700622006. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117105, Г.МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 37А, ЭТАЖ 2, ОФИС 204. Телефон: +7(968) 611-72-07, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, LANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: ракеты, фонтаны, салюты мультишаровые, батареи салютов, римские свечи, петарды. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0870972.
Партия в количестве 4 250 020 штук по контракту № 01/22 от 10.01.2022 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216170/290822/3118957, 10216170/020922/5000153, 10216170/030922/3120039, 10216170/030922/5000157, 10216170/060922/3120410, 10216170/150922/3122092, 10216170/140922/5000210, 10216170/190922/3122803, 10216170/290922/3124771, 10216170/021022/3125609, 10216170/290922/3124773.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта № 01/22 от 10.01.2022 г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификата без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00585/22 от 24.02.2022
6. Протокола испытаний №163/2022 от 20.10.2022 испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.РУ.21ЛП03 от 24.04.2015 г
7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1698 от 20.10.2022

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов, при температуре от - 30°C до + 40°C, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 31.07.2027. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.10.2022

ПО 19.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сумкин Тлеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Суровен Анна Викторовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00731/22

Серия **RU** № **0870972**

РАКЕТЫ артикул СС2700 в количестве 2400 штук. Класс опасности III.

ПЕТАРДЫ артикул СС1210 в количестве 4 161 600 штук. Класс опасности II.

ФОПТАНЫ артикул СС4844 в количестве 9552 штук. Класс опасности II.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6100 в количестве 14400 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул НФ6000 в количестве 7200 штук. Класс опасности III

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул НФ5020 в количестве 14400 штук. Класс опасности III.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул НФ5022 в количестве 9600 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 30 868 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС7252	3968	СС8201	149	НФ7122	1200
СС7282	400	СС8290	100	НФ7128	594
СС7737	500	СС8305	99	НФ7220	1400
СС7745	2880	СС8306	100	НФ7232	400
СС7747	2100	СС8307	96	НФ7236	200
СС7882	798	СС8871	50	НФ7250	100
СС7900	598	СС8872	50	НФ7308	396
СС7901	698	СС8880	100	НФ7312	292
СС7908	100	НФ7022	4752	НФ7333	500
СС8104	200	НФ7026	3968	СС7056	2 400
СС8200	195	НФ7058	297	НФ7134	1 188

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Суровец Анна Викторовна

(Ф.И.О.)