

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00311

Серия ВУ № 0026932

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»

место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: II класса опасности: петарды артикулов FPC204, FPC201; ракеты артикул FPR001; летающие фейерверки артикулов FPR024, FPR026; IIIа класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B112, FP-B102, FP-B123, FP-B122, FP-B113, FP-B103, FP-B104; III класса опасности: батареи салютов артикулов FP-B204, FP-B116, FP-B324, FP-B210, FP-B211, FP-B307, FP-B372, FP-B356, FP-B315, FP-B359, FP-B373, FP-B338, FP-B313, FP-B371, FP-B205, FP-B201, FP-B206, FP-B208, FP-B304, FP-B321, FP-B354, FP-B333, FP-B209, FP-B202, FP-B213, FPM02, FP-B115, FP-B370, FP-B331, FP-B114, FP-B215; римские свечи артикул FPR003.

Техническая документация изготовителя, партия 4 148 233 штуки, в том числе: FPR026 – 4320 шт., FP-B112 – 504 шт., FP-B102, FP-B113 – по 600 шт., FP-B204 – 160 шт., FPC204 – 460800 шт., FP-B116 – 50 шт., FP-B324, FP-B304 – по 80 шт., FP-B210 – 480 шт., FP-B211 – 640 шт., FPC201 – 3600000 шт., FP-B123 – 34 шт., FP-B307 – 20 шт., FP-B372, FP-B331 – по 25 шт., FP-B356, FP-B354 – по 15 шт., FP-B315 – 90 шт., FP-B359, FP-B215 – по 100 шт., FP-B373 – 52 шт., FP-B338, FP-B371, FP-B208 – по 40 шт., FP-B313 – 10 шт., FP-B205 – 92 шт., FP-B201 – 24 шт., FP-B122, FP-B333 – по 88 шт., FP-B206 – 240 шт., FP-B321 – 272 шт., FP-B209 – 406 шт., FPR003 – 3120 шт., FP-B202 – 360 шт., FP-B213 – 280 шт., FPM02 – 20 шт., FPR001 – 28800 шт., FP-B115 – 28 шт., FP-B370 – 65 шт., FP-B103 – 1600 шт., FPR024 – 39600 шт., FP-B114 – 230 шт., FP-B104 – 4000 шт., контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015. Декларации на товары № 09162/281119/0051540 от 28.11.2019, № 09162/171120/0047613 от 17.11.2020, № 20720/010621/0007881 от 01.06.2021, № 06650/090821/0020454 от 09.08.2021, № 09161/230821/0018095 от 23.08.2021, № 09161/310821/0018558 от 31.08.2021, № 07242/131021/0018741 и № 06611/131021/0037080 от 13.10.2021, № 06533/011121/0067731 от 01.11.2021, № 07260/091121/0036429 от 09.11.2021, № 09140/231121/0002708, № 06611/231121/0042175, № 06611/231121/0042182 и № 20733/231121/0051886 от 23.11.2021, № 09162/301121/0045437 от 30.11.2021, № 06649/081221/0036052 от 08.12.2021, № 09140/050422/0001882, № 14325/050422/0011903, № 06533/050422/0014589 и № 09146/050422/0007161 от 05.04.2022, № 09117/080422/0002595 от 08.04.2022.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 96/2022 от 24.08.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до декабря 2030 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

01.09.2022

ПО

31.08.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации



(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Голубев Олег Валерьянович

РУП "Белорусское государственное предприятие по производству пиротехнических изделий" г. Минск, 14-й этаж, 10-й этаж



ООО «Фаворит Пиро Групп»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3
УНП 291382809, р/сBY80ТЕСN30128222200000000010
ОАО "ТехноБанк", г. Минск
БИК ТЕСNBY22
т/м. (+375 29) 650 79 01, тел/факс (80162) 29 37 06
e-mail favorit.pirogrupp@mail.ru

Исх. № 322 от 31.08.2025 г.

Руководителю

Информационное письмо

ООО «Фаворит Пиро Групп», в порядке информации сообщает, что согласно Технического регламента таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» утвержденному решением комиссии таможенного союза от 16 августа 2011г. № 770 п. 3 статьи 6 «Срок действия декларации о соответствии и сертификата соответствия – 3 года. Для серийно выпускаемых пиротехнических изделий и для отдельной партии (изделия), изготовленных в течение срока действия сертификата соответствия (декларации о соответствии), сертификат соответствия (декларация о соответствии) действителен до истечения срока годности данных пиротехнических изделий».

Исходя из вышеизложенного продукция, отгруженная по сертификату соответствия ТС № ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00311 сроком действия до 31 августа 2025 г., продлевается до срока годности данных пиротехнических изделий, которые были выпущены в момент действия сертификата.

С уважением,

директор ООО «Фаворит Пиро Групп»



В.А. Ляшук