



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00906

Серия ВУ № **0061889**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»
место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия: бытового назначения III класса опасности: батареи салютов артикулов FPM20, FPM21, FPM26, FPM27, FP-B236, FP-B131, FP-B233, FP-B235, FP-B342, FP-B132, FP-B234, FP-B343, FP-B344; технического назначения IV класса опасности: батареи салютов артикул FP-B133.

Техническая документация изготовителя, партия 7399 штук, в том числе: FPM20 – 1200 шт., FPM21 – 2400 шт., FPM26 – 600 шт., FPM27 – 98 шт., FP-B133 – 280 шт., FP-B236, FP-B235, FP-B342 – по 270 шт., FP-B131 – 220 шт., FP-B233 – 400 шт., FP-B132 – 300 шт., FP-B234 – 420 шт., FP-B343 – 290 шт., FP-B344 – 381 шт., контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015, спецификация № 15 от 26.01.2024. Декларации на товары № 07228/160525/0001578 от 16.05.2025, № 16417/060625/0008912 от 06.06.2025, № 09119/310725/0013428 от 31.07.2025, № 20711/310725/0006145 от 31.07.2025, № 14357/310725/0009630 от 31.07.2025, № 14357/310725/0009636, № 14307/230925/0022592 от 23.09.2025

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 202/2025 от 22.10.2025 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности: до 31.12.2032

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

24.10.2025

ПО

23.10.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

